




DIPARTIMENTO SCIENZE DEL FARMACO

1222 • 2022  
**800**  
A N N I



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Via F. Marzolo, 5  
35131 Padova  
tel +39 049 8275327  
fax +39 049 8275366  
direzione.dsf@unipd.it  
C.F. 80006480281  
P.IVA 00742430283  
www.unipd.it  
<https://www.dsfarm.unipd.it>

Alla cortese attenzione di

Ufficio Ambiente e Sicurezza  
Riviera Tito Livio 1, Padova

Padova, 28 maggio 2020

Prot. n.            del

Anno 2020    Tit. IX    Cl. 3    Fasc. 2    All. n. 0

# DOCUMENTO DI CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO PER LA RIMODULAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 NEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO

Come richiesto dal Protocollo contrasto e contenimento Virus Sars-CoV-2 prot. 020662 del 29/04/2020 e dalla Procedura Operativa prot. 0203697 del 05/05/2020, si riporta di seguito la Caratterizzazione del rischio per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco..

Il Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF) è dislocato in 5 edifici identificati con i seguenti codici:

- edificio geotec 00190 - denominazione: "Palazzo di Scienze Farmaceutiche"
- edificio geotec 00200 - denominazione: "Edificio di Farmacologia E. Meneghetti"
- edificio geotec 00240 - denominazione: "Palazzo di Scienze Farmaceutiche (ex Patologia Generale)"
- parte dell'edificio geotec 00135 - denominazione: "Ex Fisica Tecnica"
- parte dell'edificio geotec 00570 - denominazione: "Ex Stabulario"

Sono attualmente in atto le linee guida emanate del Rettore col documento Protocollo contrasto e contenimento virus SARS- CoV-2. (prot 0200662 del 29/04/2020) che prevedono ad esempio l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l'utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie, etc.

#### METODOLOGIA DI CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO

Per la caratterizzazione del rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro è stato preso in considerazione il documento tecnico dell'INAIL che si basa su tre variabili

- Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario\*, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.),

Si assegnano a queste 3 variabili i seguenti valori:

Esposizione:

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

Prossimità:

- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).


Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza dimensione:

Aggregazione:

- 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);

- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore all'interno della matrice seguente (scala 0-24):



Matrice di rischio: verde = basso (fino a 2); giallo = medio-basso (da 2 a 6); arancio = medio-alto (da 6 a 12); rosso = alto (maggiore di 12)

La classe di rischio viene valutata tenendo in considerazione le usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa.

Individuata la specifica classe di rischio si procede alla definizione delle misure specifiche di protezione e prevenzione contro il SARS-CoV-2, applicando opportunamente le misure di protezione previste dal Protocollo adottato dall'Ateneo, in funzione delle caratteristiche logistiche ed organizzative degli edifici. Dove la classe di rischio sia medio-alta o alta le strutture possono prevedere ulteriori misure di prevenzione e protezione.

Nota: tenuto conto che il Protocollo dell'Ateneo prevede obbligatoriamente l'uso della mascherina chirurgica il livello di esposizione viene per DEFAULT fissato a 1 (fatte salve le attività che richiedano per loro natura l'uso di DPI di livello superiore).

## ACCESSI AGLI EDIFICI:

Gli accessi agli edifici 00240, 00135 e 00570 sono controllati da lettore badge. Sono attivati solo i badge del personale DSF strutturato e non strutturato, quest'ultimi preventivamente autorizzati tramite presentazione di richiesta da parte del tutor strutturato per un periodo di tempo definito dal contratto in essere o dalla mansione (per esempio laureandi). I badge degli studenti non sono attivati per l'accesso. Personale diverso da quello sopraindicato può accedere alla struttura solo dopo richiesta di autorizzazione (per esempio ditte esterne per manutenzione, pulizia, etc.) e secondo le modalità previste per l'accesso di personale esterno e/o fornitori (rif. Prot. n.200602 del 29/04/2020).

I due accessi principali dell'edificio 00190 e l'accesso principale dell'edificio 00200 sono controllati dalla portineria. Le portinerie controllano anche l'accesso del personale esterno (per esempio corrieri per consegna merci, ditte di manutenzione etc.). Gli accessi secondari agli edifici 00190 e 00200 sono controllati da lettore badge.

Durante il periodo della “fase 2” per aumentare il livello di controllo e di distribuzione dei DPI quali mascherine e guanti, l'accesso con portineria dell'edificio 00190 è stato indicato come accesso primario obbligatorio per tutti gli afferenti degli edifici 00190-00240-00135-00570, e analogamente l'accesso con portineria del 00200 è stato indicato come accesso obbligatorio per tutti gli afferenti all'edificio 00200.

Il personale strutturato e non strutturato che vuole accedere agli edifici deve preventivamente presentare compilata e firmata la “DICHIARAZIONE PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE UNIVERSITARIE” disponibile e compilabile alla pagina SIT di Ateneo e inviata dal Rettore a tutti gli afferenti (riferimento Prot. N. 0200662 del 29/04/2020). Per coloro che non possano accedere al SIT i moduli prestampati sono disponibili agli ingressi del DSF e al sito dell'Università di Padova, ove sono anche disponibili i moduli per l'accesso dei fornitori.

In tutti gli accessi è stata affissa la cartellonistica sulle misure igienico sanitarie, e quella relativa alle istruzioni per l'accesso alle strutture, inoltre sono stati predisposti dispenser con gel igienizzante e bidoni per la raccolta delle mascherine esauste.

**Gli accessi possono esser riassunti con la seguente tabella:**

| <b>Denominazione edificio</b>                            | <b>Cod. geotec</b> | <b>Indirizzo</b>      | <b>Identificazione accessi</b>                             | <b>Lato</b>                                                                | <b>Accesso riservato</b>                                                                                | <b>Sorvegliato da</b>             | <b>Orari di apertura</b> |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Palazzo di Scienze Farmaceutiche                         | 00190              | Via F, Marzolo, 5     | Accesso principale ed. 00190 (00 015)                      | Via F, Marzolo, 5                                                          | Personale strutturato e non strutturato afferente ad ed. 00190, 00240, 00135, 00570, Fornitori, Esterni | Personale UniPD/persone ditta GSA | Lun.- Ven. 07.30 – 19.30 |
| Edificio di Farmacologia E. Meneghetti                   | 00200              | L.go E. Meneghetti, 2 | Accesso principale ed. 00200 (00 004)                      | L.go E. Meneghetti, 2                                                      | Personale strutturato e non strutturato afferente ad ed. 00200, fornitori, Esterni                      | Personale UniPD/persone ditta GSA | Lun.- Ven. 07.30 – 19.30 |
| Palazzo di Scienze Farmaceutiche (ex Patologia Generale) | 00240              | Via Loredan, 16       | Accesso ed. 00240 Dopo registrazione all'accesso ed. 00190 | 4 accessi controllati via badge (3 cortile interno e uno lato via Loredan) | Personale strutturato e non strutturato con badge abilitato                                             | Accesso tramite Lettore Badge     | Lun.- Ven. 07.30 – 19.30 |
| Ex Stabulario                                            | 00570              | Via F, Marzolo, 3/a   | Accesso ed. 00570 Dopo registrazione all'accesso ed. 00190 | 1 accesso controllato via badge (cortile interno)                          | Personale strutturato e non strutturato, con badge abilitato,                                           | Accesso tramite Lettore Badge     | Lun.- Dom. 07.30 – 19.30 |
| Ex Fisica Tecnica                                        | 00135              | Via F, Marzolo, 9     | Accesso ed. 00135 Dopo registrazione                       | 1 accesso controllato, via F. Marzolo, 9                                   | Personale strutturato, con badge abilitato                                                              | Accesso tramite Lettore Badge     | Lun.- Ven. 07.30 – 19.30 |

|  |  |  |                          |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  | all'accesso<br>ed. 00190 |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|

**Modalità di distribuzione Dispositivi Protezione Individuale (DPI)**

| <b>Denominazione edificio</b>                            | <b>Codice geotec Edificio</b> | <b>Locale consegna DPI</b>                                                  | <b>Giorno e orario di consegna</b> | <b>Incaricato per distribuzione</b>                           | <b>Incaricato per verifica scorte</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Palazzo di Scienze Farmaceutiche                         | 00190                         | Ufficio fronte portineria dell'accesso principale ed. 00190 (locale 00 015) | Lun.-Ven.<br>7.30-16.00            | Dott.ssa Manolita Grizato (UniPD)/Slg.ra Anita Bonato (UniPD) | Ing. Lina Porciello (UniPD)           |
| Edificio di Farmacologia E. Meneghetti                   | 00200                         | Portineria locale 00 004                                                    | Lun.-Ven.<br>7.30-16.00            | Sig. Diego Moretto (UniPD)/Slg. Nicola Aggio (ditta GSA)      | Ing. Lina Porciello (UniPD)           |
| Palazzo di Scienze Farmaceutiche (ex Patologia Generale) | 00240                         | Ufficio fronte portineria dell'accesso principale ed. 00190 (locale 00 015) | Lun.-Ven.<br>7.30-16.00            | Dott.ssa Manolita Grizato (UniPD)/Slg.ra Anita Bonato (UniPD) | Ing. Lina Porciello (UniPD)           |
| Ex Stabulario                                            | 00570                         | Ufficio fronte portineria dell'accesso principale ed. 00190 (locale 00 015) | Lun.-Dom.<br>7.30-16.00            | Dott.ssa Manolita Grizato (UniPD)/Slg.ra Anita Bonato (UniPD) | Ing. Lina Porciello (UniPD)           |
| Ex Fisica Tecnica                                        | 00135                         | Ufficio fronte portineria dell'accesso principale ed. 00190 (locale 00 015) | Lun.-Ven.<br>7.30-16.00            | Dott.ssa Manolita Grizato (UniPD)/Slg.ra Anita Bonato (UniPD) | Ing. Lina Porciello (UniPD)           |

Flaconcini di gel igienizzante e spray alcol al 70% sono messi a disposizione del personale.

## ANALISI DEL RISCHIO

Di seguito viene analizzato il rischio per edificio e riportate le azioni intraprese per ridurlo.

### EDIFICIO 00190

Le due scale dell'edificio 00190 sono larghe 2 metri, si è quindi ritenuto non necessario predisporre dei percorsi preferenziali.

L'edificio è composto da laboratori di ricerca, uffici personale strutturato, locali tecnici, locali strumentazione comune, confort room, sale riunioni.

Da una valutazione generale delle attività si attribuiscono i seguenti livelli di rischio per i locali frequentati, abitualmente.

#### 1) Laboratori di ricerca, locali strumentazione comune

Il valore di esposizione è di default pari a 1.

A tutti i locali adibiti a questa attività, che nelle usuali modalità di esecuzione del lavoro prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo, si assegna un valore del parametro di prossimità pari a 3.

| Variabile                                                                                                                    | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                                                                  | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro in locali che prevedono compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo | 3                   |
| Aggregazione: controllabile con procedure                                                                                    | 1,30                |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 3 \times 1,30 = 3,9$ , corrispondente ad un **rischio medio basso**

Al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2, oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l'utilizzo di DPI per le vie respiratorie, vengono intraprese le seguenti specifiche azioni:

- riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate;
- aerazione degli ambienti;
- turnazione nella fruizione di macchine/attrezzature/dotazioni di laboratorio nonché riduzione del tempo di permanenza all'interno del laboratorio, naturalmente con adeguato distanziamento;
- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione di attrezzature/macchine/dotazioni, previa valutazione del preposto/RDRL;
- controllo degli accessi ai locali del laboratorio.

#### Ricalcolo del rischio dopo le azioni prescritte

Per i laboratori in cui le caratteristiche del locale permettono la compresenza di 2 o più persone si ricalcola il rischio in base ai seguenti parametri:

| Variabile                                                                         | Punteggio assegnato |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                       | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento | 2                   |
| Aggregazione: presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente    | 1,15                |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 2 \times 1,15 = 2,3$  corrispondente ad un **rischio medio basso**

Per i laboratori in cui le caratteristiche del locale permettono la presenza di 1 sola persona si ricalcola il rischio in base ai seguenti parametri:

| Variabile                                            | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default          | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri ma non in prossimità | 1                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla     | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 1 \times 1 = 1$  corrispondente ad un **rischio basso**

## 2) Uffici

Il valore di esposizione è di default pari a 1.

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, gli uffici non condivisi hanno il seguente rischio:

| Variabile                                                              | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                            | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri ma non in prossimità (ufficio privato) | 1                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla                       | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 1 \times 1 = 1$  corrispondente ad un **rischio basso**

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, gli uffici condivisi hanno il seguente rischio:

| Variabile                                                                                             | Punteggio assegnato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                                           | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (ufficio condiviso) | 2                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla                                                      | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 2 \times 1 = 2$  corrispondente ad un **rischio basso**

Al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2, oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l'utilizzo di DPI per le vie respiratorie, vengono intraprese le seguenti specifiche azioni per gli studi condivisi:

- riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate;
- aerazione degli ambienti;
- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione delle postazioni/dotazioni, previa valutazione del proposto/RDRL;
- controllo degli accessi agli edifici e agli spazi.
- Ove possibile, riassegnazione di nuovi uffici singoli al personale presente in uffici condivisi. Nello specifico, è stato disposto che durante la fase 2 gli uffici condivisi 00 037 e 02 031 siano trasformati in uffici privati mediante l'assegnazione di nuovi locali ad uno dei due occupanti. Per gli uffici condivisi del personale amministrativo (locali 00 043 19,9m<sup>2</sup>, 00 045 20m<sup>2</sup>, 00 048 18m<sup>2</sup> ubicati al piano terra dell'edificio 00190) date le maggiori metrature sono stati designati in compresenza con un grado di affollamento massimo di due persone ed è stato fatto un programma di turnazione e incentivazione dello smart working.

**3) Comfort room**

Il valore di esposizione è di default pari a 1.

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività, la comfort room ha il seguente rischio:

| Variabile                                                                      | Punteggio assegnato |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                    | 1                   |
| Prossimità:<br>spazi condivisi ma con adeguato distanziamento                  | 2                   |
| Aggregazione: presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente | 1,15                |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 2 \times 1,15 = 2,30$  corrispondente ad un **rischio medio-basso**

Al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2, oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, vengono intraprese le seguenti specifiche azioni:

- riposizionamento delle postazioni adeguatamente distanziate almeno 1,5 m;
- aerazione degli ambienti;
- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione delle postazioni/dotazioni, previa valutazione del proposto/RDRL;
- controllo degli accessi agli edifici e agli spazi, e riduzione della compresenza.

**Tabella riassuntiva delle indicazioni capienze locali**

| Denominazione Edificio:<br>"Palazzo di Scienze<br>Farmaceutiche" |                            |                                 | Codice Geotec<br>Edificio: 00190                  | Indirizzo: Via F. Marzolo 5 |                                                                  |                                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Piano                                                            | Locale<br>(cod.<br>Geotec) | Denominazione<br>e locale       | N. postazioni<br>occupabili<br>contemporaneamente | Cambio<br>destinazione      | Responsabile<br>verifica/controllo<br>condizioni di<br>esercizio | Uffici con<br>sportelli<br>aperti al<br>pubblico:<br>SI / NO |
| <b>Piano<br/>-1</b>                                              | -1 003                     | Deposito o<br>locale<br>tecnico | 2 (uso saltuario)                                 |                             | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                  | NO                                                           |
|                                                                  | -1 008                     | Deposito o<br>locale<br>tecnico | 1 (uso saltuario)                                 |                             | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                  | NO                                                           |
|                                                                  | -1 010                     | Deposito o<br>locale<br>tecnico | 1 (uso saltuario)                                 |                             | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                  | NO                                                           |
|                                                                  | -1 011                     | Deposito o<br>locale<br>tecnico | 1 (uso saltuario)                                 |                             | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                  | NO                                                           |
|                                                                  | -1 013                     | Deposito o<br>locale<br>tecnico | 1 (uso saltuario)                                 |                             | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                  | NO                                                           |
|                                                                  | -1 014                     | Deposito o<br>locale<br>tecnico | 1 (uso saltuario)                                 |                             | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                  | NO                                                           |
|                                                                  | -1 015                     | Deposito o<br>locale<br>tecnico | 1 (uso saltuario)                                 |                             | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                  | NO                                                           |



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO ♦ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

|            |                             |                   |  |                              |    |
|------------|-----------------------------|-------------------|--|------------------------------|----|
| -1 017     | Deposito o locale tecnico   | 1 (uso saltuario) |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 018     | Deposito o locale tecnico   | 1 (uso saltuario) |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 019     | Deposito o locale tecnico   | 1 (uso saltuario) |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 020     | Deposito o locale tecnico   | 1 (uso saltuario) |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 026     | Deposito o locale tecnico   | 1 (uso saltuario) |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 027     | Deposito o locale tecnico   | 1 (uso saltuario) |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 028     | Deposito o locale tecnico   | 1 (uso saltuario) |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 037     | Deposito o locale tecnico   | 1 (uso saltuario) |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 039     | Deposito o locale tecnico   | 1 (uso saltuario) |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 046     | Deposito o locale tecnico   | 1 (uso saltuario) |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 047     | Deposito o locale tecnico   | 1 (uso saltuario) |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 060     | Deposito o locale tecnico   | 1 (uso saltuario) |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 065     | Deposito o locale tecnico   | 1 (uso saltuario) |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 030     | Stanza termostata/ deposito | 1 (uso saltuario) |  | Rosy Caniato                 | NO |
| -1 032     | Comfort room                | 5                 |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 040     | Lab. generico               | 2                 |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 041     | Laboratorio ricerca         | 2                 |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| -1 051     | Laboratorio ricerca         | 2                 |  | Dott. Rossano Chinchio       | NO |
| -1 061     | Laboratorio ricerca         | 2                 |  | Dott.ssa Susanna Vogliardi   | NO |
| -1 063     | Laboratorio ricerca         | 4                 |  | Dott.ssa Susanna Vogliardi   | NO |
| -1 058/59* | Laboratorio ricerca         | 2                 |  | Dott. Marino Bellini         | NO |
| -1 031     | Ufficio                     | 1                 |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO ♦ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

|                           |        |                                 |                   |              |                                   |    |
|---------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|----|
|                           | -1 036 | Ufficio                         | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | -1 057 | Sala riunioni                   | 3                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | -1 048 | Aula<br>Didattica               | 2                 | Ufficio      | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | -1 042 | Aule studio                     | 3                 | Ufficio      | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | -1 068 | Aule studio                     | 2                 | Ufficio      | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           |        |                                 |                   |              |                                   |    |
| <b>Piano<br/>terra 00</b> | 00 051 | Deposito o<br>locale<br>tecnico | 1 (uso saltuario) |              | Prof. Giuseppe<br>Zagotto         | NO |
|                           | 00 052 | Deposito o<br>locale<br>tecnico | 1 (uso saltuario) |              | Prof. Valentina<br>Gandin         | NO |
|                           | 00 008 | Laboratorio<br>Didattico        | 3                 | Lab. Ricerca | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | 00 034 | Laboratorio<br>Ricerca          | 2                 |              | Prof. Adriana Chilin              | NO |
|                           | 00 035 | Laboratorio<br>Ricerca          | 4                 |              | Prof. Giovanni<br>Marzaro         | NO |
|                           | 00 036 | Laboratorio<br>Ricerca          | 4                 |              | Prof. Valentina<br>Gandin         | NO |
|                           | 00 038 | Laboratorio<br>Ricerca          | 3                 |              | Prof. Giuseppe<br>Zagotto         | NO |
|                           | 00 039 | Laboratorio<br>Ricerca          | 3                 |              | Prof. Mirella<br>Zancato          | NO |
|                           | 00 049 | Laboratorio<br>Ricerca          | 4                 |              | Prof. Andrea<br>Mattarei          | NO |
|                           | 00 050 | Laboratorio<br>Ricerca          | 1                 |              | Prof. Giuseppe<br>Zagotto         | NO |
|                           | 00 003 | Ufficio                         | 2                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | 00 009 | Ufficio                         | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | 00 015 | Ufficio                         | 2                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | 00 023 | Ufficio                         | 1                 |              | P Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                           | 00 024 | Ufficio                         | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | 00 025 | Ufficio                         | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | 00 026 | Ufficio                         | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | 00 027 | Ufficio                         | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | 00 033 | Ufficio                         | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | 00 037 | Ufficio                         | 2                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro   | NO |
|                           | 00 043 | Ufficio                         | 2                 |              | Dott.ssa Daniela<br>Rosin         | NO |
|                           | 00 045 | Ufficio                         | 2                 |              | Dott.ssa Daniela<br>Rosin         | NO |

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO ♦ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

|                       |                                                |                           |                   |              |                                                   |    |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------|----|
|                       | 00 046                                         | Ufficio                   | 1                 |              | Dott.ssa Daniela Rosin                            | NO |
|                       | 00 048                                         | Ufficio                   | 2                 |              | Dott.ssa Daniela Rosin                            | NO |
|                       | 00 013                                         | Aula didattica            | 1                 | Ufficio      | Direttore Prof. Stefano Moro                      | NO |
|                       | 00 018                                         | Aula didattica            | 1                 | Ufficio      | Direttore Prof. Stefano Moro                      | NO |
|                       | 00 019                                         | Aula didattica            | 3                 | Ufficio      | Direttore Prof. Stefano Moro                      | NO |
|                       | 00 020                                         | Aula didattica            | 1                 | Ufficio      | Direttore Prof. Stefano Moro                      | NO |
|                       | 00 029                                         | Aula didattica            | 11                |              | Direttore Prof. Stefano Moro                      | NO |
|                       | 00 076                                         | Aula studio dottorandi    | 2                 |              | Direttore Prof. Stefano Moro                      | NO |
|                       |                                                |                           |                   |              |                                                   |    |
| <b>Primo piano 01</b> | 01 010                                         | Deposito o locale tecnico | 1 (uso saltuario) | Ufficio      | Sig. Giancarlo Vedovato                           | NO |
|                       | 01 006                                         | Ufficio                   | 2                 |              | Dott. Paolo Di Muro                               | NO |
|                       | 01 007<br>01 008<br>01 009<br>01 011<br>01 012 | Laboratorio didattico     | 4                 | Lab. Ricerca | Dott. Sergio Vanzan                               | NO |
|                       | 01 029<br>01 030<br>01 031<br>01 032           | Laboratorio didattico     | 4                 | Lab. Ricerca | Dott. Sergio Vanzan<br>Dott.ssa Sara Bersani      | NO |
|                       | 01 033                                         | Laboratorio di ricerca    | 2                 |              | Prof. Anna Piovan                                 | NO |
|                       | 01 034                                         | Laboratorio di ricerca    | 4                 |              | Prof. Antonella Bertazzo                          | NO |
|                       | 01 054                                         | Laboratorio di ricerca    | 2                 |              | Prof. Alessandra Semenzato/ Prof. Mattia Sturlese | NO |
|                       | 01 055                                         | Laboratorio di ricerca    | 2                 |              | Prof. Alessandra Semenzato                        | NO |
|                       | 01 045                                         | Laboratorio di ricerca    | 2                 |              | Prof. Stefano Dall'Acqua                          | NO |
|                       | 01 046                                         | Laboratorio di ricerca    | 1                 |              | Prof. Stefano Dall'Acqua                          | NO |
|                       | 01 047                                         | Laboratorio di ricerca    | 2                 |              | Prof. Stefano Dall'Acqua                          | NO |
|                       | 01 052<br>01 053                               | Laboratorio ricerca       | 2                 |              | Prof. Raffaella Filippini                         | NO |
|                       | 01 003                                         | Ufficio                   | 2                 |              | Dott.ssa Daniela Rosin                            | NO |
|                       | 01 004                                         | Ufficio                   | 2                 |              | Dott.ssa Daniela Rosin                            | NO |
|                       | 01 015                                         | Ufficio                   | 1                 |              | Direttore Prof. Stefano Moro                      | NO |
|                       | 01 025                                         | Ufficio                   | 1                 |              | Direttore Prof. Stefano Moro                      | NO |
|                       | 01 026                                         | Ufficio                   | 1                 |              | Direttore Prof. Stefano Moro                      | NO |

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO ♦ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

|                         |                                                |                          |                   |              |                                 |    |
|-------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|----|
|                         | 01 027                                         | Ufficio                  | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                         | 01 028                                         | Ufficio                  | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                         | 01 036                                         | Ufficio                  | 3                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                         | 01 042                                         | Ufficio                  | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                         | 01 044                                         | Ufficio                  | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                         | 01 048                                         | Ufficio                  | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                         | 01 037                                         | Sala riunioni            | 2                 | Ufficio      | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                         | 01 041                                         | Sala riunioni            | 2                 | Ufficio      | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                         | 01 017                                         | Ex biblioteca            | 1                 | Ufficio      | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                         | 01 018                                         | Ex biblioteca            | 2                 | Ufficio      | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                         | 01 019                                         | Ex biblioteca            | 1                 | Ufficio      | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                         | 01 023                                         | Ex biblioteca            | 4                 | Ufficio      | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
| <b>Secondo piano 02</b> | 02 010                                         | Deposito/<br>Ufficio     | 1 (uso saltuario) |              | Sig. Rodolfo Lopes              | NO |
|                         | 02 014                                         | Deposito/<br>Ufficio     | 1 (uso saltuario) |              | Sig. Rodolfo Lopes              | NO |
|                         | 02 011<br>02 012<br>02 013                     | Laboratorio<br>didattico | 4                 | Lab. Ricerca | Sig. Rodolfo Lopes              | NO |
|                         | 02 035<br>02 037<br>02 038<br>02 039<br>02 040 | Laboratorio<br>didattico | 4                 | Lab. Ricerca | Dott.ssa Michela<br>Paccagnella | NO |
|                         | 02 003                                         | Laboratorio<br>ricerca   | 2                 |              | Prof. Alessandro<br>Dolmella    | NO |
|                         | 02 007                                         | Laboratorio<br>ricerca   | 1                 |              | Prof. Alessandro<br>Dolmella    | NO |
|                         | 02 026                                         | Laboratorio<br>ricerca   | 2                 |              | Prof. Alessandro<br>Dolmella    | NO |
|                         | 02 018                                         | Laboratorio<br>ricerca   | 2                 |              | Prof. Margherita<br>Morpurgo    | NO |
|                         | 02 042                                         | Laboratorio<br>ricerca   | 2                 |              | Prof. Margherita<br>Morpurgo    | NO |
|                         | 02 028                                         | Laboratorio<br>ricerca   | 4                 |              | Prof. Erica<br>Franceschinis    | NO |
|                         | 02 029                                         | Laboratorio<br>ricerca   | 2                 |              | Prof. Nicola<br>Realdon         | NO |
|                         | 02 036                                         | Ufficio                  | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                         | 02 008                                         | Ufficio                  | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                         | 02 019                                         | Ufficio                  | 1                 |              | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO ♦ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

|                           |        |                   |                   |         |                                 |    |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------|---------------------------------|----|
|                           | 02 022 | Ufficio           | 1                 |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                           | 02 033 | Ufficio           | 1                 |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                           | 02 032 | Ufficio           | 1                 |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                           | 02 031 | Ufficio           | 2                 |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                           |        |                   |                   |         |                                 |    |
| <b>Terzo<br/>piano 03</b> | 03 004 | Spazio<br>tecnico | 1 (uso saltuario) |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                           | 03 002 | Sala studio       | 1                 | ufficio | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |
|                           | 03 005 | Comfort<br>room   | 1                 |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro | NO |

\*unico locale

## EDIFICIO 00200

Nell'edificio 00200 ci sono due scale una con cod geotec (00 024; 01 001; 02 001) e l'altra con cod. geotec (00 012; 00 006; 01 017; 02 014). Date le dimensioni e disposizioni si è ritenuto opportuno predisporre dei percorsi preferenziali per gestire i flussi di persone. La scala (00 024; 01 001; 02 001) sarà destinata al percorso in discesa mentre la scala (00 012; 00 006; 01 017; 02 014) al percorso in salita. In caso di emergenza sarà possibile usare entrambe le vie di fuga indistintamente secondo quanto previsto nel piano di emergenza dell'edificio.

L'edificio è composto da laboratori di ricerca, uffici personale strutturato, locali tecnici, locali strumentazione comune, confort room, sala riunione. Le aule didattiche sono interdette durante la fase 2.

Da una valutazione generale delle attività si attribuiscono i seguenti livelli di rischio per i locali frequentati, abitualmente.

### 1) Laboratori di ricerca, locali strumentazione comune

Il valore di esposizione è di default assegnato a 1.

A tutti i locali adibiti a questa attività, che nelle usuali modalità di esecuzione del lavoro prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo, si assegna un valore del parametro di prossimità pari a 3.

| Variabile                                                                                                                    | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                                                                  | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro in locali che prevedono compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo | 3                   |
| Aggregazione: controllabile con procedure                                                                                    | 1,30                |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 3 \times 1,30 = 3,9$ , corrispondente ad un **rischio medio basso**

Al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2, oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l'utilizzo di DPI per le vie respiratorie, vengono intraprese le seguenti specifiche azioni:

- riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate;
- aerazione degli ambienti;
- turnazione nella fruizione di macchine/attrezzature/dotazioni di laboratorio nonché riduzione del tempo di permanenza all'interno del laboratorio, naturalmente con adeguato distanziamento;
- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione di attrezzature/macchine/dotazioni, previa valutazione del preposto/RDRL;
- controllo degli accessi all'edificio e ai locali dei laboratori.

### Ricalcolo del rischio dopo le azioni prescritte

Per i laboratori in cui le caratteristiche del locale permettono la compresenza di 2 o più persone si ricalcola il rischio in base ai seguenti parametri:

| Variabile                                                                         | Punteggio assegnato |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                       | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento | 2                   |
| Aggregazione: presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente    | 1,15                |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 2 \times 1,15 = 2,3$  corrispondente ad un **rischio medio basso**

Per i laboratori in cui le caratteristiche del locale permettono la presenza di 1 sola persona si ricalcola il rischio in base ai seguenti parametri:

| Variabile                                            | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default          | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri ma non in prossimità | 1                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla     | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 1 \times 1 = 1$  corrispondente ad un **rischio basso**

## 2) Laboratori di ricerca stabulario

Il valore di esposizione è di default assegnato a 1.

A tutti i locali adibiti a questa attività, che nelle usuali modalità di esecuzione del lavoro prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo, si assegna un valore del parametro di prossimità pari a 3.

| Variabile                                                                                                                    | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                                                                  | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro in locali che prevedono compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo | 3                   |
| Aggregazione: controllabile con procedure (procedure di accesso ristretto già in vigore per lo stabulario)                   | 1,15                |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 3 \times 1,15 = 3,9$ , corrispondente ad un **rischio medio basso**

Pur prevedendo lo stabulario delle procedure ben definite per l'accesso ai locali per evitare la contaminazione degli animali (per esempio, accessi controllati da badge, personale formato sulle procedure di ingresso e manipolazione degli animali, uso di DPI quali calzari, guanti, mascherine e camici usa e getta, l'aerazione dei locali è costante e prevista da opportuno sistema atto a garantire la salute dell'animale), oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l'utilizzo di DPI per le vie respiratorie, al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2 vengono intraprese le seguenti specifiche azioni:

- riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate;
- turnazione nella fruizione di macchine/attrezzature/dotazioni di laboratorio nonché riduzione del tempo di permanenza all'interno del laboratorio, naturalmente con adeguato distanziamento;
- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione di attrezzature/macchine/dotazioni, previa valutazione del preposto/RDRL;
- Qualora la tipologia del lavoro sperimentale sull'animale non permetta il riposizionamento delle postazioni di lavoro gli utenti adotteranno DPI accessori mascherine ffp2 o ffp3 prive di filtro e occhiali protettivi.

*Ricalcolo del rischio dopo le azioni prescritte*

Per i laboratori in cui le caratteristiche del locale permettono la compresenza di 2 o più persone si ricalcola il rischio in base ai seguenti parametri:

| Variabile                                                                                                                                 | Punteggio assegnato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                                                                               | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento o con DPI accessori qualora il lavoro sia in prossimità | 2                   |
| Aggregazione: presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente                                                            | 1,15                |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 2 \times 1,15 = 2,3$  corrispondente ad un **rischio medio basso**

### 3) Stabulari

Il valore di esposizione è di default assegnato a 1.

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa i locali di stabulazione degli animali prevedono l'accesso di una sola persona dedicata alla cura degli animali

| Variabile                                            | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default          | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri ma non in prossimità | 1                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla     | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 1 \times 1 = 1$  corrispondente ad un **rischio basso**

### 4) Uffici

Il valore di esposizione è di default assegnato a 1.

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa gli uffici non condivisi hanno il seguente rischio:

| Variabile                                                              | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                            | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri ma non in prossimità (ufficio privato) | 1                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla                       | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 1 \times 1 = 1$  corrispondente ad un **rischio basso**

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa gli uffici condivisi hanno il seguente rischio:

| Variabile                                                                                             | Punteggio assegnato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                                           | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (ufficio condiviso) | 2                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla                                                      | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 2 \times 1 = 2$  corrispondente ad un **rischio basso**



Al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2, oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l'utilizzo di DPI per le vie respiratorie, vengono intraprese le seguenti specifiche azioni per gli studi condivisi:

- riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate;
- aerazione degli ambienti;
- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione delle postazioni/dotazioni, previa valutazione del proposto/RDRL;
- controllo degli accessi agli edifici e agli spazi.
- È stato disposto che durante la fase 2 gli uffici condivisi, siano trasformati in uffici privati mediante l'assegnazione di nuovi locali ad uno dei due occupanti.
- Per il PTA è stato fatto un programma di turnazione e incentivazione dello smart-working.

### 5) Spogliatoi

Il valore di esposizione è di default assegnato a 1.

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa gli uffici non condivisi hanno il seguente rischio:

| Variabile                                                              | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                            | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri ma non in prossimità (ufficio privato) | 1                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla                       | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 1 \times 1 = 1$  corrispondente ad un **rischio basso**

Al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2, oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l'utilizzo di DPI per le vie respiratorie, vengono intraprese le seguenti specifiche azioni per gli spogliatoi:

- aerazione degli ambienti;
- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione delle postazioni/dotazioni, previa valutazione del proposto/RDRL;
- controllo degli accessi agli edifici e agli spazi.

### 6) Comfort room

Il valore di esposizione è di default pari a 1.

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività, la comfort room ha il seguente rischio:

| Variabile                                                                      | Punteggio assegnato |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                    | 1                   |
| Prossimità:<br>spazi condivisi ma con adeguato distanziamento                  | 2                   |
| Aggregazione: presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente | 1,15                |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 2 \times 1,15 = 2,30$  corrispondente ad un **rischio medio-basso**

Al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2, oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, vengono intraprese le seguenti specifiche azioni:

- riposizionamento delle postazioni adeguatamente distanziate almeno 1,5 m;
- aerazione degli ambienti;

- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione delle postazioni/dotazioni, previa valutazione del proposto/RDRL;
- controllo degli accessi agli edifici e agli spazi, e riduzione della compresenza.

Tabella riassuntiva delle indicazioni capienze locali

| <b>Denominazione Edificio:<br/>"Edificio di Farmacologia E.<br/>Meneghetti"</b> |                                     |                                   | <b>Codice Geotec<br/>Edificio: 00200</b>                   | <b>Indirizzo: Lgo E. Meneghetti, 2</b> |                                                                            |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piano</b>                                                                    | <b>Locale<br/>(cod.<br/>Geotec)</b> | <b>Denominazione<br/>e locale</b> | <b>N. postazioni<br/>occupabili<br/>contemporaneamente</b> | <b>Cambio<br/>destinazione</b>         | <b>Responsabile<br/>verifica/controllo<br/>condizioni di<br/>esercizio</b> | <b>Uffici con<br/>sportelli<br/>aperti al<br/>pubblico:<br/>SI / NO</b> |
| <b>Piano<br/>-1</b>                                                             | -1 010                              | Comfort Room                      | 2                                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 011                              | Deposito rifiuti                  | 1 (uso saltuario)                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 011bis                           | Lab. Ricerca                      | 3                                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 012                              | Lab. Ricerca                      | 2                                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 013                              | Lab. Ricerca                      | 1                                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 014                              | Deposito                          | 1 (uso saltuario)                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 015                              | Deposito                          | 1 (uso saltuario)                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 016                              | Lab. Ricerca                      | 2                                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 017                              | Lab. Ricerca                      | 1                                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 018                              | Spogliatoio                       | 1                                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 019                              | Deposito                          | 1 (uso saltuario)                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 020                              | Deposito                          | 1 (uso saltuario)                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 022                              | Lab. Biolog.<br>Ricerca           | 2                                                          |                                        | Dott. Federico<br>Cusinato                                                 | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 023                              | Spogliatoio                       | 1                                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 024                              | Lab. Biolog.<br>Ricerca           | 1                                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 025                              | Lab. Biolog.<br>Ricerca           | 1                                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 026                              | Lab. Biolog.<br>Ricerca           | 1                                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 027                              | Lab. Ricerca                      | 1                                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 029                              | Laboratorio<br>Radioatt. Ric.     | 2                                                          |                                        | Dott. Federico<br>Cusinato                                                 | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 030                              | Laboratorio<br>Radioatt. Ric.     | 1                                                          |                                        | Dott. Federico<br>Cusinato                                                 | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 002                              | Deposito                          | 1 (uso saltuario)                                          |                                        | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                                            | NO                                                                      |
|                                                                                 | -1 003                              | Deposito                          | 1 (uso saltuario)                                          |                                        | Direttore                                                                  | NO                                                                      |

|                       |            |                              |                   |         |                                                     |    |
|-----------------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|----|
|                       |            |                              |                   |         | Prof. Stefano Moro                                  |    |
|                       | -1 008     | Locale caldo-freddo          | 1                 |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | -1 009     | Deposito                     | 1 (uso saltuario) |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | -1 006     | Laboratorio Ric.             | 2                 |         | Prof. Nicola Ferri                                  | NO |
|                       | -1 005/004 | Laboratorio Ric.             | 4                 |         | Prof.ssa Morena Zusso                               | NO |
|                       |            |                              |                   |         |                                                     |    |
| <b>Piano terra 00</b> | 00 004     | Portineria                   | 2                 |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | 00 032     | Laboratorio informatico Did. | 2                 | Ufficio | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | 00 030     | Ufficio                      | 2                 |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | 00 023,    | Aula didattica               | 3                 | Ufficio | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | 00 031     | Aula didattica               | 2                 | Ufficio | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | 00 029     | Laboratorio Ricerca          | 3                 |         | Dott.ssa Carla Argentini                            | NO |
|                       | 00 028     | Laboratorio Ricerca          | 2                 |         | Prof. Luigi Quintieri                               | NO |
|                       | 00 027     | Laboratorio Ricerca          | 3                 |         | Prof.ssa Marisa Carrara e Prof.ssa Monica Montopoli | NO |
|                       | 00 026     | Ufficio                      | 2                 |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | 00 025     | Aula didattica               | 2                 | Ufficio | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | 00 020     | Corridoio                    | 1 (uso saltuario) |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | 00 021     | Ufficio                      | 2                 |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | 00 022     | Deposito                     | 1 (uso saltuario) |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | 00 010     | Laboratorio Ricerca          | 1                 |         | Prof.ssa Morena Zusso                               | NO |
|                       | 00 011     | Laboratorio Ricerca          | 1                 |         | Prof.ssa Morena Zusso                               | NO |
|                       | 00 040     | Laboratorio Biol. Ricerca    | 1                 |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | 00 039     | Laboratorio Biol. Ricerca    | 1                 |         | Prof.ssa Chiara Bolego                              | NO |
|                       | 00 015     | Laboratorio Biol. Ricerca    | 2                 |         | Prof.ssa Marisa Carrara e Prof.ssa Monica Montopoli | NO |
|                       |            |                              |                   |         |                                                     |    |
| <b>Piano primo 01</b> | 01 003     | Laboratorio Ricerca          | 4                 |         | Prof.ssa Guglielmina Frolidi                        | NO |
|                       | 01 004     | Ufficio                      | 2                 |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | 01 024     | Ufficio                      | 1                 |         | Direttore<br>Prof. Stefano Moro                     | NO |
|                       | 01 023     | Ufficio                      | 1                 |         | Direttore                                           | NO |

|                         |        |                           |                   |         |                                                       |    |
|-------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|----|
|                         |        |                           |                   |         | Prof. Stefano Moro                                    |    |
|                         | 01 006 | Laboratorio Ricerca       | 3                 |         | Prof.ssa Rocchina Colucci                             | NO |
|                         | 01 007 | Ufficio                   | 2                 |         | Direttore Prof. Stefano Moro                          | NO |
|                         | 01 008 | Laboratorio Ricerca       | 1                 |         | Dott. Andrea Pagetta                                  | NO |
|                         | 01 009 | Ufficio                   | 2                 |         | Direttore Prof. Stefano Moro                          | NO |
|                         | 01 010 | Laboratorio Ricerca       | 2                 |         | Prof.ssa Chiara Bolego                                |    |
|                         | 01 011 | Ufficio                   | 1                 |         | Direttore Prof. Stefano Moro                          | NO |
|                         | 01 013 | Laboratorio Ricerca       | 3                 |         | Prof.ssa Maria Cecilia Giron e Prof.ssa Lucia Trevisi | NO |
|                         | 01 014 | Sala riunioni             | 2                 | Ufficio | Direttore Prof. Stefano Moro                          | NO |
|                         | 01 015 | Ufficio                   | 2                 |         | Direttore Prof. Stefano Moro                          | NO |
|                         | 01 016 | Ufficio                   | 2                 |         | Direttore Prof. Stefano Moro                          | NO |
|                         | 01 018 | Ufficio                   | 2                 |         | Direttore Prof. Stefano Moro                          | NO |
|                         | 01 020 | Ufficio                   | Interdetto        |         | Direttore Prof. Stefano Moro                          | NO |
|                         | 01 021 | Ufficio                   | 2                 |         | Direttore Prof. Stefano Moro                          | NO |
|                         | 01 022 | Ufficio                   | 2                 |         | Direttore Prof. Stefano Moro                          | NO |
| <b>Piano secondo 02</b> |        |                           |                   |         |                                                       |    |
|                         | 02 028 | Laboratorio Chim. Ricerca | 4                 |         | Prof. Sergio Bova e Prof.ssa Sara De Martin           | NO |
|                         | 02 026 | Laboratorio Chim. Ricerca | 1                 |         | Prof. Sergio Bova e Prof.ssa Sara De Martin           | NO |
|                         | 02 013 | Deposito                  | 1 (uso saltuario) |         | Direttore Prof. Stefano Moro                          | NO |
|                         | 02 012 | Deposito                  | 1 (uso saltuario) |         | Direttore Prof. Stefano Moro                          | NO |
|                         | 02 005 | Lab. Ric. Stabulario      | 2                 |         | Prof.ssa Sara De Martin                               | NO |
|                         | 02 006 | Stabulario                | 1                 |         | Prof.ssa Sara De Martin                               | NO |
|                         | 02 007 | Stabulario                | 1                 |         | Prof.ssa Sara De Martin                               | NO |
|                         | 02 008 | Stabulario                | 1                 |         | Prof.ssa Sara De Martin                               | NO |
|                         | 02 009 | Stabulario                | 1                 |         | Prof.ssa Sara De Martin                               | NO |
|                         | 02 010 | Stabulario                | 1                 |         | Prof.ssa Sara De Martin                               | NO |
|                         | 02 011 | Stabulario                | 1                 |         | Prof.ssa Sara De Martin                               | NO |

## EDIFICIO 00240

L'edificio è composto da tre aree con accessi dedicati:

- area Didattica composta da aula studio (01 032; 01 035; 01 036; 02 029) e aula didattica (02 030), accesso chiuso a chiave lato cortile interno;
- area aula informatica, composta da laboratori informatici didattici (00 027, 00 030) e uffici (00 043, 00 029, 00 028) accesso da cortile interno controllato da badge;
- area di Ricerca, dotata di tre accessi per la zona laboratori di ricerca e uffici, tutti controllati da lettore badge (si veda sezione accessi agli edifici) e di tre scale interne.

Al fine di ridurre il numero di incroci tra gli afferenti nell'area di Ricerca si prevede il seguente piano per la gestione dei flussi limitatamente alla fase 2:

- 1) dei due ingressi lato cortile, quello di destra (atrio 00 001) è riservato al personale afferente ai locali al piano terra 00 015–021 e tramite le scale 00 002 ai locali al primo piano 01 017-024, l'accesso ai locali contenenti strumenti condivisi (00 019-022) è permesso tramite la porta controllata dal lettore di badge posta nel locale ingresso-atrio 00 001 (solo accesso) mentre l'uscita dai locali avviene attraverso vie distinte: per il locale 00 021 ha luogo attraverso l'uscita di emergenza che dà sul cortile mentre per i locali 00 019, 00 020 e 00 022 attraverso la porta che dà al locale 00 018 verso il corridoio 00 035; l'ingresso del cortile posizionato a sinistra è riservato ai locali del piano terra e ditte esterne per manutenzione;
- 2) la scala 01 015/02 011 dal primo al secondo piano può essere usata solo in salita;
- 3) la scala 01 002, date le ridotte dimensioni, nel tratto dal secondo al primo piano può essere usata solo in discesa;

In caso di emergenza sarà possibile usare tutte le vie di fuga indistintamente come previsto dal piano di emergenza dell'edificio.

L'edificio è composto da laboratori di ricerca, uffici personale strutturato, locali tecnici, locali strumentazione comune, confort room, sala riunione, aule didattiche, laboratori informatici.

Da una valutazione generale delle attività si attribuiscono i seguenti livelli di rischio per i locali frequentati, abitualmente.

### 1) Laboratori di ricerca, locali strumentazione comune

Il valore di esposizione è di default assegnato a 1.

Tutti i locali adibiti a questa attività nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo per un valore assegnato di 3.

| Variabile                                                                                                                    | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                                                                  | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro in locali che prevedono compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo | 3                   |
| Aggregazione: controllabile con procedure                                                                                    | 1,30                |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 3 \times 1.30 = 3.9$ , corrispondente ad un **rischio medio basso**

Al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2, oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l'utilizzo di DPI per le vie respiratorie, vengono intraprese le seguenti specifiche azioni:

- riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate;
- aerazione degli ambienti;
- turnazione nella fruizione di macchine/attrezzature/dotazioni di laboratorio nonché riduzione del tempo di permanenza all'interno del laboratorio, naturalmente con adeguato distanziamento;

- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione di attrezzature/macchine/dotazioni, previa valutazione del preposto/RDRL;
- controllo degli accessi all'edificio e ai locali dei laboratori.

#### Ricalcolo del rischio dopo le azioni prescritte

Per i laboratori in cui le caratteristiche del locale permettono la compresenza di 2 o più persone si ricalcola il rischio in base ai seguenti parametri:

| Variabile                                                                         | Punteggio assegnato |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                       | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento | 2                   |
| Aggregazione: presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente    | 1,15                |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 2 \times 1,15 = 2,3$  corrispondente ad un **rischio medio basso**

Per i laboratori in cui le caratteristiche del locale permettono la presenza di 1 sola persona si ricalcola il rischio in base ai seguenti parametri:

| Variabile                                            | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default          | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri ma non in prossimità | 1                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla     | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 1 \times 1 = 1$  corrispondente ad un **rischio basso**

## 2) Uffici

Il valore di esposizione è di default pari a 1.

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, gli uffici non condivisi hanno il seguente rischio:

| Variabile                                                              | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                            | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri ma non in prossimità (ufficio privato) | 1                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla                       | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 1 \times 1 = 1$  corrispondente ad un **rischio basso**

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, gli uffici condivisi hanno il seguente rischio:

| Variabile                                                                                             | Punteggio assegnato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                                           | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (ufficio condiviso) | 2                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla                                                      | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 2 \times 1 = 2$  corrispondente ad un **rischio basso**

Al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2, oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l'utilizzo di DPI per le vie respiratorie, vengono intraprese le seguenti specifiche azioni per gli studi condivisi:

- riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate;
- aerazione degli ambienti;
- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione delle postazioni/dotazioni, previa valutazione del proposto/RDRL;
- controllo degli accessi agli edifici e agli spazi.
- Ove possibile, riassegnazione di nuovi uffici singoli al personale presente in uffici condivisi.

### 3) Comfort room

Il valore di esposizione è di default pari a 1.

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività, la comfort room ha il seguente rischio:

| Variabile                                                                      | Punteggio assegnato |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                    | 1                   |
| Prossimità:<br>spazi condivisi ma con adeguato distanziamento                  | 2                   |
| Aggregazione: presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente | 1,15                |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 2 \times 1,15 = 2,30$  corrispondente ad un **rischio medio-basso**

Al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2, oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, vengono intraprese le seguenti specifiche azioni:

- riposizionamento delle postazioni adeguatamente distanziate almeno 1,5 m;
- aerazione degli ambienti;
- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione delle postazioni/dotazioni, previa valutazione del proposto/RDRL;
- controllo degli accessi agli edifici e agli spazi, e riduzione della compresenza.

### Tabella riassuntiva delle indicazioni capienze locali

|                                                                                             |                            |                                  |                                                   |                            |                                                                  |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denominazione Edificio:<br>“Palazzo di Scienze<br>Farmaceutiche” (Ex<br>Patologia Generale) |                            | Codice Geotec Edificio:<br>00240 |                                                   | Indirizzo: Via Loredan, 16 |                                                                  |                                                              |
| Piano                                                                                       | Locale<br>(cod.<br>Geotec) | Denominazione<br>locale          | N. postazioni<br>occupabili<br>contemporaneamente | Cambio<br>destinazione     | Responsabile<br>verifica/controllo<br>condizioni di<br>esercizio | Uffici con<br>sportelli<br>aperti al<br>pubblico:<br>SI / NO |
| Piano<br>terra<br>00                                                                        | 00 006                     | Lab. Ricerca                     | 1                                                 |                            | Direttore<br>Prof. Stefano<br>Moro                               | NO                                                           |
|                                                                                             | 00 008                     | Deposito o<br>locale tecnico     | 1 (uso saltuario)                                 |                            | Direttore<br>Prof. Stefano<br>Moro                               | NO                                                           |
|                                                                                             | 00 009                     | Deposito o<br>locale tecnico     | 1 (uso saltuario)                                 |                            | Direttore                                                        | NO                                                           |

|            |                                   |                   |         |  |                              |    |
|------------|-----------------------------------|-------------------|---------|--|------------------------------|----|
|            |                                   |                   |         |  | Prof. Stefano Moro           |    |
| 00 010     | Deposito o locale tecnico         | 1 (uso saltuario) |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 011     | Deposito o locale tecnico         | 1 (uso saltuario) |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 014     | Deposito o locale tecnico         | 1 (uso saltuario) |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 024     | Deposito o locale tecnico         | 1 (uso saltuario) |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 025     | Deposito o locale tecnico         | 1 (uso saltuario) |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 026     | Deposito o locale tecnico         | 1 (uso saltuario) |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 032     | Deposito o locale tecnico         | 1 (uso saltuario) |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 033     | Deposito o locale tecnico         | 1 (uso saltuario) |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 015     | Comfort Room                      | 2                 |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 016/017 | Lab Chimico Ric.                  | 2                 |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 019     | Lab Chimico Ric.                  | 1                 |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 020     | Lab Chimico Ric.                  | 2                 |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 021     | Laboratorio Ricerca               | 4                 |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 022     | Laboratorio Ricerca               | 1                 |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 018A*   | Laboratorio Ricerca               | 2                 |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 018B*   | Laboratorio Ricerca               | 2                 |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 007     | Laboratorio informatico ricerca   | 4                 |         |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
| 00 027     | Laboratorio informatico didattico | 2                 | Ufficio |  | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |



|                       |        |                                   |            |         |                              |    |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------|---------|------------------------------|----|
|                       | 00 030 | Laboratorio informatico didattico | 3          | Ufficio | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
|                       | 00 043 | Uffici                            | 2          |         | Prof. Stefano Moro           | NO |
|                       | 00 028 | Uffici                            | 1          |         | Prof. Stefano Moro           | NO |
|                       | 00 029 | Uffici                            | 2          |         | Prof. Stefano Moro           | NO |
|                       |        |                                   |            |         |                              |    |
| <b>Piano primo 01</b> | 01 032 | Aule studio                       | interdetto |         | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
|                       | 01 035 | Aule studio                       | interdetto |         | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
|                       | 01 036 | Aule studio                       | interdetto |         | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
|                       | 01 018 | Laboratorio Ricerca               | 1          |         | Prof. Oddone Schiavon        | NO |
|                       | 01 019 | Laboratorio Ricerca               | 3          |         | Prof. Oddone Schiavon        | NO |
|                       | 01 012 | Laboratorio Ricerca               | 2          |         | Prof. Paolo Caliceti         | NO |
|                       | 01 017 | Laboratorio Ricerca               | 2          |         | Prof. Paolo Caliceti         | NO |
|                       | 01 023 | Laboratorio Ricerca               | 2          |         | Prof. Paolo Caliceti         | NO |
|                       | 01 027 | Laboratorio Ricerca               | 2          |         | Prof. Vincenzo De Filippis   | NO |
|                       | 01 028 | Laboratorio Ricerca               | 3          |         | Prof. Vincenzo De Filippis   | NO |
|                       | 01 004 | Laboratorio Ricerca               | 4          |         | Prof. Stefano Salmaso        | NO |
|                       | 01 009 | Laboratorio Ricerca               | 3          |         | Prof. Patrizia Polverino     | NO |
|                       | 01 024 | Laboratorio Ricerca               | 4          |         | Prof. Gianfranco Pasut       | NO |
|                       | 01 007 | Ufficio                           | 1          |         | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
|                       | 01 008 | Ufficio                           | 1          |         | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
|                       | 01 011 | Ufficio                           | 2          |         | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
|                       | 01 020 | Ufficio                           | 1          |         | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
|                       | 01 021 | Ufficio                           | 1          |         | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |

|                             |                           |                        |            |  |                                    |    |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------|--|------------------------------------|----|
|                             | 01 022                    | Ufficio                | 1          |  | Direttore<br>Prof. Stefano<br>Moro | NO |
|                             | 01 013                    | Ufficio                | 2          |  | Direttore<br>Prof. Stefano<br>Moro | NO |
|                             |                           |                        |            |  |                                    |    |
| <b>Piano<br/>secondo 02</b> | 02 030                    | Aula didattica         | 3          |  | Direttore<br>Prof. Stefano<br>Moro | NO |
|                             | 02 029                    | Aula studio            | interdetto |  | Direttore<br>Prof. Stefano<br>Moro | NO |
|                             | 02 021                    | Laboratorio<br>Ricerca | 1          |  | Prof. Maria T.<br>Conconi          | NO |
|                             | 02 022                    | Laboratorio<br>Ricerca | 1          |  | Prof. Lisa Dalla<br>Via            | NO |
|                             | 02 004                    | Laboratorio<br>Ricerca | 2          |  | Prof. Barbara<br>Spolaore          | NO |
|                             | 02 009                    | Laboratorio<br>Ricerca | 2          |  | Prof.<br>Gatto/Sissi               | NO |
|                             | 02<br>012/013/01<br>4/015 | Laboratorio<br>Ricerca | 2          |  | Prof. F.<br>Mastrotto              | NO |
|                             | 02 018                    | Laboratorio<br>Ricerca | 3          |  | Prof. Giorgia<br>Miolo             | NO |
|                             | 02 019                    | Laboratorio<br>Ricerca | 2          |  | Prof. Maria T.<br>Conconi          | NO |
|                             | 02 023                    | Laboratorio<br>Ricerca | 3          |  | Prof. Lisa Dalla<br>Via            | NO |
|                             | 02 005                    | Laboratorio<br>Ricerca | 4          |  | Prof. Claudia<br>Sissi             | NO |
|                             | 02 010                    | Laboratorio<br>Ricerca | 4          |  | Prof. Barbara<br>Gatto             | NO |
|                             | 02 006                    | Ufficio                | 1          |  | Direttore<br>Prof. Stefano<br>Moro | NO |
|                             | 02 007                    | Ufficio                | 1          |  | Direttore<br>Prof. Stefano<br>Moro | NO |
|                             | 02 008                    | Ufficio                | 1          |  | Direttore<br>Prof. Stefano<br>Moro | NO |
|                             | 02 024                    | Ufficio                | 1          |  | Direttore<br>Prof. Stefano<br>Moro | NO |
|                             | 02 025                    | Ufficio                | 1          |  | Direttore<br>Prof. Stefano<br>Moro | NO |
|                             | 02 026                    | Ufficio                | 2          |  | Direttore<br>Prof. Stefano<br>Moro | NO |
|                             | 02 027                    | Ufficio                | 2          |  | Direttore<br>Prof. Stefano<br>Moro | NO |
|                             | 02 003                    | Ufficio                | 2          |  | Direttore                          | NO |

|                       |        |                     |   |                     |                              |    |
|-----------------------|--------|---------------------|---|---------------------|------------------------------|----|
|                       |        |                     |   |                     | Prof. Stefano Moro           |    |
| <b>Piano terzo 03</b> | 03 007 | Laboratorio Ricerca | 1 |                     | Prof. Rosa Di Liddo          | NO |
|                       | 03 009 | Laboratorio Ricerca | 2 |                     | Prof. Rosa Di Liddo          | NO |
|                       | 03 010 | Ufficio             | 1 |                     | Direttore Prof. Stefano Moro | NO |
|                       | 03 003 | Ufficio             | 1 | Laboratorio ricerca | Prof. Rosa Di Liddo          | NO |

\* Il locale 00 018 è stato separato con parete in due locali, 00 018 A di circa 22 m<sup>2</sup> adibito a strumentazione comune e il 00 018B di circa 25 m<sup>2</sup> dedicato allo strumento diffrattometro con accesso solo a persone autorizzate.

## EDIFICIO 00135 (parte relativa ai soli locali della segreteria didattica del DSF)

La porzione di edificio considerata è sede della segreteria didattica ed è composto solo da uffici del personale amministrativo.

Da una valutazione generale delle attività si attribuiscono i seguenti livelli di rischio per i locali frequentati, abitualmente.

### Uffici

Il valore di esposizione è di default pari a 1.

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, gli uffici non condivisi hanno il seguente rischio:

| Variabile                                                              | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                            | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri ma non in prossimità (ufficio privato) | 1                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla                       | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 1 \times 1 = 1$  corrispondente ad un **rischio basso**

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, gli uffici condivisi hanno il seguente rischio:

| Variabile                                                                                             | Punteggio assegnato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                                           | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (ufficio condiviso) | 2                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla                                                      | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 2 \times 1 = 2$  corrispondente ad un **rischio basso**

Al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2, oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l'utilizzo di DPI per le vie respiratorie, vengono intraprese le seguenti specifiche azioni per gli studi condivisi:

- riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate;
- aerazione degli ambienti;
- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione delle postazioni/dotazioni, previa valutazione del proposto/RDRL;
- controllo degli accessi agli edifici e agli spazi.
- Ove possibile, riassegnazione di nuovi uffici singoli al personale presente in uffici condivisi. Per gli uffici condivisi sono stati designati in compresenza con un grado di affollamento massimo di due persone ed è stato fatto un programma di turnazione e incentivazione dello smart working.

**Tabella riassuntiva delle indicazioni capienze locali**

| Denominazione Edificio: "Ex Fisica Tecnica" |                      | Codice Geotec Edificio: 00135 |                                             | Indirizzo: Via F. Marzolo 9 |                                                         |                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Piano                                       | Locale (cod. Geotec) | Denominazione locale          | N. postazioni occupabili contemporaneamente | Cambio destinazione         | Responsabile verifica/controllo condizioni di esercizio | Uffici con sportelli aperti al pubblico: SI / NO |
| <b>Piano Terra 00</b>                       | 00 035               | Ufficio                       | 1                                           |                             | Dott.ssa Daniela Rosin                                  | NO                                               |
|                                             | 00 037               | Ufficio                       | 1                                           |                             | Dott.ssa Daniela Rosin                                  | NO                                               |
|                                             | 00 038               | Ufficio                       | 1                                           |                             | Dott.ssa Daniela Rosin                                  | NO                                               |
|                                             |                      |                               |                                             |                             |                                                         |                                                  |
| <b>Piano Primo 01</b>                       | 01 035               | Ufficio                       | 1                                           |                             | Dott.ssa Daniela Rosin                                  | NO                                               |
|                                             | 01 036               | Ufficio                       | 2                                           |                             | Dott.ssa Daniela Rosin                                  | NO                                               |
|                                             | 01 037               | Ufficio                       | 2                                           |                             | Dott.ssa Daniela Rosin                                  | NO                                               |

## EDIFICIO 00570 (parte relativa ai soli locali dello stabulario afferente al DSF)

L'edificio è sede dello stabulario ed è composto da ufficio, locali di stabulazione animali, locali tecnici/deposito e laboratori di ricerca.

Da una valutazione generale delle attività si attribuiscono i seguenti livelli di rischio per i locali frequentati, abitualmente.

### 1) Laboratori di ricerca stabulario

Il valore di esposizione è di default assegnato a 1.

A tutti i locali adibiti a questa attività, che nelle usuali modalità di esecuzione del lavoro prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo, si assegna un valore del parametro di prossimità pari a 3.

| Variabile                                                                                                                    | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                                                                  | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro in locali che prevedono compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo | 3                   |
| Aggregazione: controllabile con procedure (procedure di accesso ristretto già in vigore per lo stabulario)                   | 1,15                |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 3 \times 1.15 = 3.9$ , corrispondente ad un **rischio medio basso**

Pur prevedendo lo stabulario delle procedure ben definite per l'accesso ai locali per evitare la contaminazione degli animali (per esempio, accessi controllati da badge, personale formato sulle procedure di ingresso e manipolazione degli animali, uso di DPI quali calzari, guanti, mascherine e camici usa e getta, l'aerazione dei locali è costante e prevista da opportuno sistema atto a garantire la salute dell'animale), al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2, oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l'utilizzo di DPI per le vie respiratorie, vengono intraprese le seguenti specifiche azioni:

- riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate;
- turnazione nella fruizione di macchine/attrezzature/dotazioni di laboratorio nonché riduzione del tempo di permanenza all'interno del laboratorio, naturalmente con adeguato distanziamento;
- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione di attrezzature/macchine/dotazioni, previa valutazione del preposto/RDRL;
- Qualora la tipologia del lavoro sperimentale sull'animale non permetta il riposizionamento delle postazioni di lavoro gli utenti adotteranno DPI accessori mascherine ffp2 o ffp3 prive di filtro e occhiali protettivi.

### Ricalcolo del rischio dopo le azioni prescritte

Per la tipologia di lavoro non è possibile

Per i laboratori in cui le caratteristiche del locale permettono la compresenza di 2 o più persone si ricalcola il rischio in base ai seguenti parametri:

| Variabile                                                                                                                                 | Punteggio assegnato |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                                                                                               | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento o con DPI accessori qualora il lavoro sia in prossimità | 2                   |

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Aggregazione: presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente | 1,15 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 2 \times 1,15 = 2,3$  corrispondente ad un **rischio medio basso**

## 2) Stabulari

Il valore di esposizione è di default assegnato a 1.

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa i locali di stabulazione degli animali prevedono l'accesso di una sola persona dedicata alla cura degli animali

| Variabile                                            | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default          | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri ma non in prossimità | 1                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla     | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 1 \times 1 = 1$  corrispondente ad un **rischio basso**

Dato il rischio basso non servono azioni specifiche oltre a quelle indicate nel protocollo delle linee guida inviate dal Rettore (riferimento Prot. N. 0200662 del 29/04/2020) e alle linee guida di accesso ai locali di stabulazione.

## 3) Uffici

Il valore di esposizione è di default assegnato a 1.

Nelle usuali modalità di esecuzione dell'attività lavorativa l'ufficio è privato e l'accesso è controllato da badge per cui si ha il seguente rischio:

| Variabile                                                              | Punteggio assegnato |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Esposizione:<br>valore assegnato di default                            | 1                   |
| Prossimità:<br>lavoro con altri ma non in prossimità (ufficio privato) | 1                   |
| Aggregazione: presenza di terzi limitata o nulla                       | 1                   |

Valore di rischio calcolato:

$1 \times 1 \times 1 = 1$  corrispondente ad un **rischio basso**

Al fine di contenere il rischio del contagio da SARS-CoV-2, oltre alle strategie di prevenzione quali l'informazione e formazione del personale, l'adozione di misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, l'utilizzo di DPI per le vie respiratorie, vengono intraprese le seguenti specifiche azioni per gli studi condivisi:

- riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate;
- aerazione degli ambienti;
- predisposizione di misure specifiche per pulizia e sanificazione delle postazioni/dotazioni, previa valutazione del proposto/RDRL;

Tabella riassuntiva delle indicazioni capienze locali

| Denominazione Edificio: "Ex Stabulari" |                      |                           | Codice Geotec Edificio: 00570               | Indirizzo: Via F. Marzolo 3a |                                                         |                                                  |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Piano                                  | Locale (cod. Geotec) | Denominazione locale      | N. postazioni occupabili contemporaneamente | Cambio destinazione          | Responsabile verifica/controllo condizioni di esercizio | Uffici con sportelli aperti al pubblico: SI / NO |
| <b>Piano terra 00</b>                  | 00 023               | Deposito o locale tecnico | 1 (uso saltuario)                           |                              | Prof. Rosa Di Liddo                                     | NO                                               |
|                                        | 00 027               | Deposito o locale tecnico | 1 (uso saltuario)                           |                              | Prof. Rosa Di Liddo                                     | NO                                               |
|                                        | 00 033               | Deposito o locale tecnico | 1 (uso saltuario)                           |                              | Prof. Rosa Di Liddo                                     | NO                                               |
|                                        | 00 025               | Stabulario                | 1                                           |                              | Prof. Rosa Di Liddo                                     | NO                                               |
|                                        | 00 034               | Uffici                    | 1                                           |                              | Prof. Rosa Di Liddo                                     | NO                                               |
| <b>Piano Primo 01</b>                  | 01 027               | Deposito o locale tecnico | 1 (uso saltuario)                           |                              | Prof. Rosa Di Liddo                                     | NO                                               |
|                                        | 00 029               | Stabulario                | 1                                           |                              | Prof. Rosa Di Liddo                                     | NO                                               |
|                                        | 00 031               | Stabulario                | 1                                           |                              | Prof. Rosa Di Liddo                                     | NO                                               |
|                                        | 00 032               | Stabulario                | 1                                           |                              | Prof. Rosa Di Liddo                                     | NO                                               |
|                                        | 00 033               | Stabulario                | 1                                           |                              | Prof. Rosa Di Liddo                                     | NO                                               |
|                                        | 00 028               | Laboratorio ricerca       | 2                                           |                              | Prof. Rosa Di Liddo                                     | NO                                               |

## CARTELLONISTICA

In tutti gli accessi è stata affissa la cartellonistica relativa alle misure igienico sanitarie (Allegato 1).  
In ogni locale al quale sia stata variata la destinazione d'uso e il numero massimo di occupanti è affissa la cartellonistica riportante il numero massimo di persone che possono esser presenti come da esempio (Allegato 2).

### Struttura: Dipartimento di Scienze del Farmaco:

- edificio geotec 00190 - denominazione: "Palazzo di Scienze Farmaceutiche"
- edificio geotec 00200 - denominazione: "Edificio di Farmacologia E. Meneghetti"
- edificio geotec 00240 - denominazione: "Palazzo di Scienze Farmaceutiche" (ex Patologia Generale)
- parte dell'edificio geotec 00135 - denominazione: "Ex Fisica Tecnica"
- parte dell'edificio geotec 00570 - denominazione: "Ex Stabulario"




**SQUADRE DI EMERGENZA**

Gli addetti alle squadre di emergenza sono riportati nell'allegato 3.

| Firma Direttore<br>Prof. Stefano Moro | Firma RLS (per presa<br>visione)                                                  | Data Adozione | Data trasmissione a Ufficio<br>Ambiente e Sicurezza |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
|                                       |  | 28/05/2020    | 28/05/2020                                          |

## Allegato 1

# Misure igienico-sanitarie per contenere il contagio da **CORONAVIRUS**



LAVATI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O USA UN GEL A BASE ALCOLICA




UTILIZZA MISURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IGIENICO-SANITARIE QUALI MASCHERINE E GUANTI MONOUSO



NON TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI



COPRI BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO QUANDO STARNUTISCI O TOSSISCI



NEI CONTATTI SOCIALI, MANTIENI UNA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO



È SCONSIGLIATO L'USO DELL'ASCENSORE



EVITA LE STRETTE DI MANO E GLI ABBRACCI



PULISCI LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL



EVITA L'USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI



NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI E ANTIBIOTICI SE NON SONO PRESCRITTI DAL MEDICO

Area Comunicazione e Marketing - Ufficio Comunicazione

EVITA IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE

Se hai sintomi simili all'influenza resta a casa, non recarti al pronto soccorso, ma contatta il tuo medico, la guardia medica il numero verde della Regione Veneto 800 462 340 o il numero di pubblica utilità 1500

800  
ANNI



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

[UNIPD.IT/COVID19](https://unipd.it/covid19)

[UNIPD.IT/CIRCOLARI-CORONAVIRUS](https://unipd.it/circolari-coronavirus)

## Allegato 2

Esempio per numero massimo di 3 persone:



Come previsto dal Piano di Sicurezza «Procedure Operative per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 del Dipartimento di Scienze del Farmaco»

Non devono  
essere presenti  
più di

No more  
than

3

persone in  
questa stanza

people in  
this room

Responsabile di Struttura  
Direttore Prof. Stefano Moro

Preposto per la sicurezza  
Prof. XXXX XXXX

### Allegato 3

Addetti alle squadre di emergenza

| SQUADRE DI EMERGENZA<br>EDIFICIO 190 | SQUADRE DI EMERGENZA<br>EDIFICIO 240 | SQUADRE DI EMERGENZA<br>EDIFICIO 200 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Addetti al primo soccorso</b>     | <b>Addetti al primo soccorso</b>     | <b>Addetti al primo soccorso</b>     |
| BELLINI MARINO                       | CONCONI MARIA TERESA                 | ARGENTINI CARLA                      |
| BONATO ANITA                         | CRESCENTE PIERCESARE                 | BERTO MAURO                          |
| CHINCHIO ROSSANO (abilitato DAE)     | DI LIDDO ROSA                        | BOLEGO CHIARA                        |
| DAL ZOTTO MARISA                     | LOVISON STEFANO                      | CUSINATO FEDERICO                    |
| GIUNTA FABIO                         | MASTROTTO FRANCESCA                  | MONTOPOLI MONICA                     |
| GRIZATO MANOLITA                     |                                      | PAGETTA ANDREA                       |
| MURARI MADDALENA                     |                                      | TREVISI LUCIA                        |
| PORCIELLO LINA                       |                                      |                                      |
| VEDOVATO GIANCARLO                   |                                      |                                      |
| ZANETTI EMANUELE                     |                                      |                                      |
|                                      |                                      |                                      |
|                                      |                                      |                                      |
| <b>Addetti antincendio</b>           | <b>Addetti antincendio</b>           | <b>Addetti antincendio</b>           |
| CHINCHIO ROSSANO                     | CALORE CHIARA                        | ARGENTINI CARLA                      |
| FRANCESCHINIS ERICA                  | CONCONI MARIA TERESA                 | BERTO MAURO                          |
| GIUNTA FABIO                         | CRESCENTE PIERCESARE                 | FERRI NICOLA                         |
| GRIZATO MANOLITA                     | LOVISON STEFANO                      | PAGETTA ANDREA                       |
| LOPES RODOLFO                        | SALMASO STEFANO                      | QUINTIERI LUIGI                      |
| MARZARO GIOVANNI                     | STURLESE MATTIA                      |                                      |
| PORCIELLO LINA                       |                                      |                                      |
| VEDOVATO GIANCARLO                   |                                      |                                      |
| ZANETTI EMANUELE                     |                                      |                                      |

#### SQUADRE DI EMERGENZA EDIFICIO 135 (uffici segreteria didattica)

##### Addetti al primo soccorso

MECCA PATRIZIA

STRAFELLA DANIELA

##### Addetti antincendio

MECCA PATRIZIA

STRAFELLA DANIELA